




# resideo

**Un sistem complet  
de prevenire a  
daunelor provocate  
de scurgerile de apă.**

Seria L:  
Produse pentru controlul apei

Tehnologia combinată de control al scurgerilor de apă oferită de produsele dedicate din seria L le oferă clienților dvs. posibilitatea de a opri scurgerile înainte ca acestea să provoace daune.



# Detecție imediată și protecție completă

Majoritatea proprietarilor de locuințe nu știu că valoarea medie a cererilor de despăgubire pentru daune provocate de apă se ridică la 10.000 €\* până când nu sunt expuși unor scurgeri sau inundații. Vana de închidere anti-inundație Resideo Braukmann L5 WiFi reacționează la scurgerile de apă prin închiderea automată, contribuind la protejarea bunurilor, precum și a structurii locuinței de posibilele reparații costisitoare. Pentru și mai multă siguranță, adăugați detectoarele suplimentare de inundație și îngheț.

\* Asociația asiguratorilor din Marea Britanie



**Împreună, aceste produse oferă un sistem complet de protecție împotriva daunelor provocate de scurgerile de apă**

Detectorul de inundație și îngheț L1 și vana de închidere L5 vă alertează în cazul prezenței unor scurgeri sau conducte înghețate, în timp ce vana de închidere L5 oferă funcția de întrerupere a alimentării cu apă.

# PRODUSE ȘI CARACTERISTICI

## Detectorul de inundație și îngheț L1

- **Informații avansate despre scurgeri**  
Avertizează cu privire la prezența scurgerilor sau a conductelor înghețate prin transmiterea unor notificări pe smartphone. La acestea se adaugă alertările de la fața locului, prin LED-uri și o alarmă sonoră de 100 dBA.
- **Configurare rapidă**  
Dispozitivul cu baterie se instalează în apropierea unui boiler, unei mașini de spălat, chiuvete sau mașini de spălat vase. Apoi, tot ce trebuie să faceți este să urmați instrucțiunile din aplicația Resideo pentru a-l conecta la rețeaua WiFi din locuința dvs. Nu necesită hub sau stație de bază.
- **Extindeți acoperirea**  
Include un cablu de 1,5 m care detectează apa pe întreaga lungime. Protejați-vă întreaga locuință instalând dispozitive suplimentare sau extindeți cablurile senzorilor pentru o acoperire de până la 152 m.
- **Cablu de senzor refolosibil**  
Resetați cu ușurință dispozitivul după detecția de apă. După ce cablul s-a uscat complet, tot ce trebuie să faceți este să îl reconectați și este pregătit din nou de utilizare.



### DESCRIEREA MODELELOR

RWLD3006-01	Detector de inundație și îngheț L1 WiFi, cu cablu inclus
WLD3CABLE-E	Senzor cu cablu (accesoriu) pentru detectorul anti-inundație WiFi (1,5 m)

### SPECIFICAȚII

Include	Detector, 2 baterii AA, șuruburi, cablu de detectare a apei
Cablu senzor	1,5 m
Garanție	5 ani

## Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi

- **Fiți conectat și mențineți controlul în permanență**  
Aplicația Resideo poate fi setată ca panou de comandă pentru detecția scurgerilor de apă, cu notificări, alerte personalizate și locații de închidere presetate. Datorită funcției wireless, clienții pot controla alimentarea cu apă a locuinței de oriunde.
- **Automatizare și acuratețe**  
Vana de închidere oprește alimentarea cu apă a locuinței atunci când detectează apă prin intermediul cablului senzorului de 1,5 m, atașat la dispozitiv. Extindeți distanța de detecție a scurgerilor până la 152 m, adăugând cabluri de senzor suplimentare.
- **Combinați-le pentru performanță superioară**  
Asociați wireless vana de închidere cu detectoarele de inundație și îngheț WiFi de la Resideo pentru o protecție de încredere a întregii locuințe.
- **Tradiția calității**  
De mai bine de 100 de ani, Braukmann și-a construit o reputație pentru oferirea de soluții de calitate în domeniul apei, pentru instalatori și proprietari de locuințe.
- **Fiți profesionistul în care au încredere**  
Clienții pot seta alerte pe aplicația Resideo pentru a vă informa în cazul oricăror scurgeri sau închideri, astfel încât să le puteți oferi imediat asistența de care au nevoie.



### DESCRIEREA MODELELOR

VWS01Y015EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă ½", include detectorul de inundație și îngheț L1 WiFi
VWS01Y020EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă ¾", include detectorul de inundație și îngheț L1 WiFi
VWS01Y025EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă 1", include detectorul de inundație și îngheț L1 WiFi
VWS01Y032EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi bilă 1 ¼", include detectorul de inundație și îngheț L1 WiFi
VWS02Y015EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă ½"
VWS02Y020EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă ¾"
VWS02Y025EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă 1"
VWS02Y032EE	Vană de închidere anti-inundație L5 WiFi cu bilă 1 ¼"

### SPECIFICAȚII

Servomotor L5	Se conectează la rețeaua WiFi și controlează vana.
Vană cu bilă	Fără plumb. Se poate instala în orice direcție.
Alimentarea cu curent	Adaptor de alimentare electrică de 3 m pentru servomotorul L5.
Clemă metalică	Conectează servomotorul la vana cu bilă.
Cablu de detecție a scurgerilor	Un cablu de senzor de 1,5 m inclus. (Sunt disponibile și alte tipuri de cabluri.)
Garanția	5 ani

# Protecție contra scurgerilor de apă, acolo unde contează cel mai mult.



Împreună, aceste produse le oferă clienților mai multă siguranță, alertându-i în cazul scurgerilor sau conductelor înghețate. În plus, vana de închidere reduce potențialele daune survenite în locuință. Aceasta poate fi gestionată de pe un smartphone, prin intermediul aplicației Resideo, fiind astfel o soluție de neratat pentru proprietarii de locuințe pasionați de tehnică din zilele noastre.



**Detector de inundație și îngheț  
Braukmann L1 WiFi**

- Transmite notificări referitoare la scurgeri prin aplicația Resideo.
- Alertează cu privire la scurgeri prin intermediul LED-urilor și a unei alarme sonore de 100 dBA.
- Se asociază cu ușurință cu vana de închidere L5 WiFi pentru scurgeri de apă.
- Resetați și refolosiți dispozitivul după detecție.
- Include un cablu de 1,5 m care detectează apa pe întreaga sa lungime.



**Vană de închidere anti-inundație  
L5 WiFi**

- Oprește automat alimentarea cu apă dacă o scurgere de apă este detectată de cablul de detecție sau de unul sau mai multe dintre detectoarele de inundație și îngheț WiFi de la Resideo asociate.
- Controlați vana de la distanță prin intermediul aplicației Resideo.
- Suprascriere automată pentru pornirea sau oprirea alimentării cu apă.
- Vana cu bilă standard facilitează montajul de către un instalator autorizat.
- Include un cablu de 1,5 m care detectează apa pe întreaga sa lungime.

**resideo**

**Aflați mai multe**

[homecomfort.resideo.com/ro](http://homecomfort.resideo.com/ro)

**Ademco Supply SRL**

Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6

Cladirea GlobalWorth Campus A

Sector 2, Bucuresti, Romania

10/23

© 2023 Resideo Technologies, Inc.



Resideo – Smart Home

