

Cartea Dvs. de vizită pentru spații sanitare publice.



 SCHELL

SCHELL.

Specialistul în grupuri sanitare publice, semi-publice și comerciale.



Design atractiv, igienă impecabilă, număr mare de utilizatori – sunt doar câteva exemple, cât de diferite pot fi cererile în privința unui sistem de spălare pisoar și WC în spațiile sanitare. Cu SCHELL vă puteți pregăti foarte bine pentru orice situație, având în vedere că numele nostru reprezintă tehnologia inteligentă a armăturilor „Made in Germany” de peste 85 de ani. O gamă foarte largă de produse cu soluții interesante

pentru WC și pisoare stă la dispoziția Dvs. Prin intermediul acestei broșuri vă sunt prezentate în ansamblu toate plăcile frontale și de acționare atractive ale sistemelor noastre de spălare în dimensiune originală. Selectați individual soluțiile Dumneavoastră de design care vi s-ar potrivi cel mai bine. În legătură cu cea mai modernă tehnologie de armături SCHELL, fiind drept unul dintre primii producători, dispune de

produse care au obținut sigla europeană de clasificare WELL.

Pentru informații suplimentare legate de sistemele noastre de spălare pisoar și WC stăm la dispoziția Dvs.

Telefon +49 2761 892-0

www.schell.eu

Comenzi WC

Infraroșu (declanșare fără atingere), funcționare cu baterie / de la rețea

EDITION E MANUAL (cu declanșare de urgență) / EDITION E Pagina 4 - 5

Plăci de acționare WC

Spălare cu o singură cantitate de apă, declanșare manuală

EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND Pagina 6 - 8

Spălare cu o singură cantitate de apă, declanșare manuală

EDITION ECO / EDITION ECO ND / EDITION ECO 100 EDITION ECO ND 100 Pagina 9 - 11

AMBITION ECO / AMBITION ECO ND

Comenzi pisoar

Infraroșu (declanșare fără atingere), funcționare cu baterie / de la rețea

EDITION E MANUAL cu declanșare de urgență Pagina 12

EDITION E Pagina 13

Plăci de acționare pisoar

Spălare cu o singură cantitate, declanșare manual

AMBITION / EDITION Pagina 14 - 15

Plăci de acționare WC pentru module cu rezervor MONTUS

CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / FIELD E (varianta electronică) Pagina 16 - 31

PLACE Pagina 32

SHELL *inside.* Pagina 33

Comenzi WC EDITION E MANUAL / EDITION E

Cu senzor infraroșu (declanșare fără atingere), funcționare cu baterie / de la rețea electrică și cu declanșare de urgență



Prin comanda WC fără atingere cu senzor infraroșu EDITION E potrivit pentru robinetul de spălare WC cu montare în perete COMPACT II, SCHELL oferă o soluție deosebit de igienică și economică în ceea ce privește consumul de apă, care se potrivește perfect cu seria pentru pisoare EDITION. Declanșarea se realizează la apropierea mâinii la o distanță mică sau auto-

mat la părăsirea WC-ului (monitorizare încăpere). Bine de știut: la varianta cu declanșare de urgență, în cazul unei întreruperi a curentului, spălarea se poate acționa și manual prin apăsarea butonului de acționare. Placa frontală din inox este destinată pentru utilizarea în spații sanitare publice și comerciale.



Comandă WC EDITION E MANUAL

01 015 28 99, placă frontală din inox periat,
model eSCHELL



Comandă WC EDITION E

01 016 28 99, placă frontală din inox periat,
model eSCHELL

Placă de acționare WC EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND

Spălare cu o singură cantitate de apă, declanșare manuală



Prin intermediul celor două serii de robinete de spălare WC EDITION și AMBITION, SCHELL oferă o gamă variată de design pentru diferite domenii de utilizare. Astfel există variante cu temporizare EDITION și cu presiune redusă (EDITION ND).



Placă de acționare WC EDITION

02 802 06 99, plastic, cromat

Placă de acționare WC EDITION ND


02 815 06 99, plastic, cromat



Placă de acționare WC EDITION 02 802 15 99, plastic, alb alpin
Placă de acționare WC EDITION ND 02 815 15 99, plastic, alb alpin



Placă de acționare WC EDITION 02 803 28 99, inox, periat
Placă de acționare WC EDITION ND 02 815 28 99, inox, periat



Placă de acționare WC AMBITION
Placă de acționare WC AMBITION ND

Durata de livrare: la cerere
02 818 00 99, sticlă (ESG), neagră
02 820 00 99, sticlă (ESG), neagră



Placă de acționare WC AMBITION
Placă de acționare WC AMBITION ND

Durata de livrare: la cerere
02 819 00 99, sticlă (ESG), albă
02 821 00 99, sticlă (ESG), albă

Plăci de acționare WC EDITION ECO / ECO ND / ECO 100 / ECO ND 100 / AMBITION ECO / ECO ND

Spălare cu două cantități de apă, declanșare manuală



Plăcile de acționare WC seria EDITION pentru spălare cu două cantități de apă, cu taste separate pentru spălare principală și cea economică, permit gestionarea economică cu resursele și costurile în privința apei potabile.

Sistemul de spălare cu montaj în perete COMPACT II și setul complet EDITION este disponibil și în varianta cu presiune redusă (ND) de la 0,8 bar presiune de curgere. Dacă datorită construcției adâncimea minimă a peretelui este de

doar 100 mm, soluția potrivită este placa de acționare WC EDITION ECO 100.



02 825 06 99, plastic, cromat
02 824 06 99 ECO ND 100,
plastic, cromat



Placă de acționare WC EDITION ECO

Placă de acționare WC EDITION ECO ND

02 804 06 99, plastic, cromat


02 814 06 99, plastic, cromat



Placă de acționare WC EDITION ECO 02 804 15 99, plastic, alb alpin
Placă de acționare WC EDITION ECO ND 02 814 15 99, plastic, alb alpin



Placă de acționare WC EDITION ECO 02 805 28 99, inox, periat
Placă de acționare WC EDITION ECO ND 02 814 28 99, inox, periat



Placă de acționare WC AMBITION ECO
Placă de acționare WC AMBITION ECO ND

Durata de livrare: la cerere
02 826 00 99, sticlă (ESG), neagră
02 828 00 99, sticlă (ESG), neagră



Placă de acționare WC AMBITION ECO
Placă de acționare WC AMBITION ECO ND

Durata de livrare: la cerere
02 827 00 99, sticlă (ESG), albă
02 829 00 99, sticlă (ESG), albă

Comenzi pisoar EDITION E / EDITION E MANUAL / AMBITION E

Cu senzor infraroșu (declanșare fără atingere), funcționare cu baterie / de la rețea și cu declanșare de urgență



Comenzile pisoar EDITION E / AMBITION E oferă soluția potrivită celor pretențioși în privința igienei pisoarelor. Senzorul cu infraroșu detectează utilizatorul și pornește cantitatea de spălare fără atingere în momentul în care acesta părăsește raza senzorului. Comenzile pisoar EDITION E sunt armături clasificate WELL, o dovadă în privința calității și a consu-

mului redus de apă.




Comanda urinal EDITION E MANUAL cu declanșare de urgență, inox, periat, 01 288 28 99, funcționare pe baterie / de la rețea.



Comandă pisoar EDITION E

02 806 06 99, funcționare pe baterie, plastic, cromat
02 808 06 99, funcționare de la rețea, plastic, cromat
00 230 06 99, eSCHELL, plastic, cromat



Comandă urinal EDITION E

02 806 15 99, funcționare pe baterie, plastic, alb alpin
02 808 15 99, funcționare pe curent, plastic, alb alpin
00 230 15 99, eSCHELL, plastic, alb alpin




Comandă urinal EDITION E

02 807 28 99, funcționare pe baterie, inox, periat
02 809 28 99, funcționare pe curent, inox, periat
00 231 28 99, eSCHELL, inox, periat

Plăci de acționare pisoar **AMBITION / EDITION**

Spălare cu o singură cantitate de apă, declanșare manuală



Placă de acționare pisoar AMBITION

Durata de livrare: la cerere
02 822 00 99, sticlă (ESG), neagră



Placă de acționare pisoar AMBITION

Durata de livrare: la cerere
02 823 00 99, sticlă (ESG), alb



Placă de acționare pisoar EDITION 02 800 06 99, plastic, cromat



Placă de acționare pisoar EDITION 02 801 28 99, inox, periat

Comenzi și plăci de
acționare pentru robinete
de spălare pisoar

Plăci de acționare WC CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / PLACE pentru lavoare, spălare cu două cantități de apă, declanșare manuală și electronică



Sistemele de spălare MONTUS de la SCHELL dovedesc faptul că funcționarea sigură și designul de calitate pot merge mână-n mână.

Indiferent de prioritatea dorințelor în privința dotării în spațiile sanitare private și în special în cele publice sau comerciale - avem soluția potrivită pentru Dumneavoastră: indiferent dacă este vorba despre două cantități de spălare, de funcția pornire-oprire sau declanșare

confortabilă fără atingere și prin urmare mai igienică cu ajutorul senzorului infraroșu.

Plăcile de acționare cu forme atractive din plastic cu cele trei finisaje de suprafețe, contribuie la îmbunătățirea impresiei vizuale generale pozitive a încăperilor sanitare publice și private. Cu ajutorul modulelor cu rezervor de spălare de la SCHELL, datorită spălării cu două cantități de apă, permit economisire a apei.



Placă de acționare WC MONTUS CIRCUM, spălare cu două cantități de apă 03 119 06 99, plastic (ABS), cromat

Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC




Placă de acționare WC MONTUS CIRCUM, spălare cu două cantități de apă 03 119 64 99, plastic (ABS), crom mat



Placă de acționare WC MONTUS CIRCUM, spălare cu două cantități de apă 03 119 15 99, plastic (ABS), alb

Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC




Placă de acționare WC MONTUS BOARD, spălare cu două cantități de apă 03 120 06 99, plastic (ABS), cromat




Placă de acționare WC MONTUS BOARD, spălare cu două cantități de apă 03 120 64 99, plastic (ABS), crom mat




Placă de acționare WC MONTUS BOARD, spălare cu două cantități de apă 03 120 15 99, plastic (ABS), alb



Placă de acționare WC MONTUS TOWER, spălare cu două cantități de apă 03 121 06 99, plastic (ABS), cromat




Placă de acționare WC MONTUS TOWER, spălare cu două cantități de apă 03 121 64 99, plastic (ABS), crom mat




Placă de acționare WC MONTUS TOWER, spălare cu două cantități de apă 03 121 15 99, plastic (ABS), alb

Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC




Placă de acționare WC MONTUS KONKAV, spălare cu două cantități de apă 03 122 06 99, plastic (ABS), cromat




Placă de acționare WC MONTUS KONKAV, spălare cu două cantități de apă 03 122 64 99, plastic (ABS), crom mat

Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC



Placă de acționare WC MONTUS KONKAV, spălare cu două cantități de apă 03 122 15 99, plastic (ABS), alb




Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC

Placă de acționare WC MONTUS FIELD, spălare cu două cantități de apă 03 126 06 99, varianta din zinc turnat sub presiune, crom




Placă de acționare WC MONTUS FIELD, spălare cu două cantități de apă 03 126 64 99, varianta din zinc turnat sub presiune, crom mat



Plăci de acționare pentru
module cu rezervor de
spălare WC


Placă de acționare WC MONTUS FIELD E, spălare cu două cantități de apă 03 123 06 99, varianta din zinc turnat sub presiune, cromat



Placă de acționare WC PLACE, spălare cu două cantități de apă 03 070 28 99, plastic (ABS), inox
03 078 28 99, plastic (ABS), inox, adecvat numai pentru modul WC MONTUS (tip 820 C) 03 060 00 99.
Acționare de sus sau din față

SCHELL *inside.*

Soluții de sistem de la specialiști pentru spații sanitare publice, semi-publice și comerciale.



SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germania
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Reprezentant în România:
István Ozsváth
Mobil: 0040-748 147125
Tel/fax: 0040-366 102034
E-mail: istvan.ozsvath@schell.ro

